

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA SĂBĂOANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 641/24.06.2022
Privind alocarea unor sume de bani din bugetul local
pentru finanțarea cultelor

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț;

Având în vedere:

- prevederile art. 3, alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- prevederile art. 4, alin. 2 lit a, art. 5 și art. 14 din H.G. 1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele Publice locale;
- referatul de aprobare a primarului înregistrat sub nr. 6719 din 24.06.2022, prin care propune efectuarea unor cheltuieli din bugetul local, precum și raportul compartimentului de specialitate nr. 6715 din 24.06.2022

Văzând:

- solicitarea nr. 26/25.05.2022 a Parohiei romano-catolice "Înălțarea Sfintei Cruci" din comuna Săbăoani, înregistrată sub numărul 5617/25.05.2022, privind acordarea unui sprijin financiar, în sumă de 34.000 lei, pentru înlocuire uși intrare biserică și geamuri fațadă.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d și alin. 8 lit. a, art 139, 196, 197, 198 din OUG 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;


H O T A R A Ș T E :

Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de **20.000 lei**, pentru Parohia romano-catolică "Înălțarea Sfintei Cruci" din comuna Săbăoani, pentru înlocuire uși intrare biserică și geamuri fațadă.

Art.2. De aducerea la îndeplinire a prezentei răspunde primarul comunei și secretarul general al comunei prin comunicarea ei autorităților și persoanelor în cauză.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
FLORIN VÎRGĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL, MARICICA ROBU



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor sume de bani din bugetul local pentru finanțarea cultelor

Doamnelor și domnilor consilieri,

Unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pot beneficia, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale.

În conformitate cu :

- prevederile art. 3, alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- prevederile art. 4, alin. 2 lit a, art. 5 și art. 14 din H.G. 1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

Luând în considerare:

- solicitarea nr. 26/25.05.2022, a Parohiei romano-catolice "Înălțarea Sfintei Cruci" din comuna Săbăoani, înregistrată sub numărul 5617/25.05.2022, privind acordarea unui sprijin financiar, în sumă de 34.000 lei, pentru înlocuire uși intrare biserică și geamuri fațadă.

Având în vedere cele de mai sus, propun supunerea spre dezbatere și aprobare a Consiliului Local al comunei Săbăoani, jud. Neamț, proiectul de hotărâre privind acordarea unor sume de bani din bugetul local pentru finanțarea cultelor.

PRIMAR,

FLORIN VÎRGĂ



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA SĂBĂOANI

Nr. 6715 din 24.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor sume de bani din bugetul local pentru finanțarea cultelor

Având în vedere:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- prevederile H.G. 1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

Luând în considerare:

- solicitarea nr. 26/25.05.2022 a Parohiei romano-catolice "Înălțarea Sfintei Cruci" din comuna Săbăoani, înregistrată sub numărul 5617/25.05.2022, privind acordarea unui sprijin financiar, în sumă de 34.000 lei, pentru înlocuire uși intrare biserică și geamuri fațadă.

Sumele vor fi alocate din bugetul local subcapitol 67.02.06 – Servicii religioase, art. 59.12

–Susținerea cultelor, pentru susținerea acestor lucrări.

Întocmit,

Exp. ctb. ALEXANDRU LILIANA



UNITATEA DE CULT

Nr. 26 / Data 25.05.2022

5614/25.05.2022

CERERE

2001, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă: PAROHIA ROMANO-CATOLICA INALTAREA SFINTEI CRUCI
 Cultul sau Eparhia: DIOCEZA ROMANO-CATOLICA IASI
 Adresa completă a unității de cult solicitante: str. SALCĂMILOR, 2
com. SABAOANI, jud. NEAMȚ
 Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult):

Poz. și pag. din Statul de funcții și personal
 Hramul (dacă este cazul): INALTAREA SFINTEI CRUCI
 Numele și prenumele reprezentantului: GASPAL ROBERT
 Funcția: PREOT PAROH Telefon: 0744 643995
 Email:
 Număr de cod în cazul monumentelor istorice:

Cod IBAN:

R	O	G	R	N	C	B	O	I	9	8	1	1	2	3	4	3	9	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

deschis la BCR Cod Fiscal: 26032308

Obiectul cererii: INLOCUIRE USI INTRARE BISERICA + GEMURI FATA LA

Motivarea cererii: DETERIORARE USI LEHN EXISTENTE

Numărul și data autorizației de construire: Data expirării:

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național:

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească:

Data începerii lucrărilor: MAI 2022Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: 68.33,53 EURO / CURS BNR - 34.000 RONStadiul lucrărilor: ROMANDA SI SEMNARE CONTRAETÎn ce ani a mai primit sprijin financiar de la COMUNA SABAOANI 2021În ce valoare: 14.000Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: DA

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA
și ștampila solicitantului



ANEXE:

- ☐ Declarație pe propria răspundere
- ☐ Avizul unității de cult centrale
 - ☐ Autorizația de construcție (dacă este cazul)
- ☐ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)
- ☐ Devizul lucrărilor rămase de executat
- ☐ Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)
- ☐ Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)
- ☐ Adeverință IBAN
- ☐ Copie CIF
- ☐ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic
- ☐ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

DECLARAȚIE

Subsemnatul, GASPAR ROBERT posesor al buletinului/ cărții de identitate seria N2 nr. 177.26.7 eliberat/ă de către SPCICP ROMAN, reprezentant legal al parohiei/unității de cult cu hramul "ÎNALTAREA SFINTEI CRUCI" (dacă este cazul) din localitatea SABAOANI, str. SĂLCAMILOR nr. 2, județul/sectorul NEAMȚ având CIF 26032308, cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

- datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;
- parohia nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ ÎNALTAREA SF. CRUCI să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii;
- documentele depuse la COMUNA SABAOANI în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;
- Certificatul de Înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătură

Ștampilă



Vizat,

Consilier economic eparhial/centru de cult,

Semnătură

Ștampilă


Data

25.05.2022



FERESTRE
ȘI UȘI

CE



Parohia Sabaoani

Document:	186225
Data:	09 May 2022
Creat de:	mantale.maria
Inregistrat:	mantale.maria

Faceți-vă comod! Ferestrele TRP 70 asigură un climat plăcut pentru locuit - chiar dacă afară este furtună sau viscol. Pentru un plus de confort.

Avantaje:

Gamă vastă de culori și de forme pentru dorințele dumneavoastră individuale
Siguranță în interiorul celor 4 pereți ai căminului datorită protecției extraordinare împotriva efracției
Protecție fonică excelentă, pentru un somn liniștit
Mai mult confort pentru locuit datorită izolării termice perfecte
Curățenie simplă datorită finisajului HD (HDF)
Aspect impecabil datorita **sudurii invizibile**, standard pentru ferestrele color in varianta **Exclusiv**


DETALII TEHNICE GENERALE



Poziția

Cant. Pret EUR Total EUR

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
Termoplast face eforturi pentru a păstra acurata informațiilor, însă nuanța și textura profilului pot diferi de paletarul de culori în funcție de modificările furnizorilor.



VEDERE INTERIOR

DESCHIDERE EXTERIOARA

Termen aprovizionare pe reper 15 Zile

Panou 1
 Serie: TRP Rehau 70/80 Exclusiv
 Culoare: Stejar irlandez
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Bronz
 Maner: Maner usa Greenteq Bronz
 Set Ferro.: Stulp 5 pct. 2MF+2iS, Canat inactiv
 Cilindru: Cilindru 45x50 VF 4 chei (Rehau 70/80)
 Bal. usa: Balama usa Simonswerk, 18-22, Bronz 120 kg
 Toc: Rama 68 color
 Otel Toc: Armatura 35X28X1,5
 Cercevea: Canat usa T118 color
 Otel CCV: Armatura 63.5X41
 Montant: Montant 86 color
 Otel Montant: Armatura 35X28X1,5
 Stulp: Montant orb color
 Prag: Prag universal/Usi
 Montaj: Montaj + demontaj greu

1 2226.83 2226.83
 Uf: 1.30 W/m²K

6 buc.

Vitraje, blaturi si paneluri ornamentale

		Suprafata ochi	m²	Lmm * Hmm
1	24mm Lowe4 + Sablat model6mm+Argon			
2,1	24mm Lowe4 + Sablat model6mm+Argon		2.57	1604 * 1604
4,3	Panel 24 color 2 fete		1.54	605 * 1269
Suprafata termopan:			0.69	605 * 569

Suprafata termopan: 4.11 m² Suprafata panel: 0.69 m²

Nr. termopane: 3 Buc. Nr. paneluri: 2 Buc.

Uw: 1.35 W/m²K | Ug: 1.10 W/m²K | Ψ: 0.068 W/mK | Sw: 0.34 W/m²K |

TL: 79 %

Accesorii

• AMORTIZOR CU SINA,
 Montaj accesoriu inclus 1 buc 257.40

• Montaj accesorii tamplarie

Profile suplimentare

- 1 x 1710 mm 597570+597570 - Imbinare capac 29+capac 29 , Stejar irlandez
- 1 x 1710 mm 1597296 - Extensie 20/70 color , Stejar irlandez

Sablat model 29-usa


Cu centrare model mai sus

Termopan drept sablat: Biserica Romano-Catolica

Inaltarea Sfintei Cruci

Suprafata:	6.65 mp	Perimetru:	11.20 ml	Total:	2484.23
------------	---------	------------	----------	--------	---------

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
 Termoplast face eforturi pentru a păstra acuratețea informațiilor, însă nuanța și textura profilului pot diferi de paletarul de culori în funcție de modificările furnizorilor.



910

VEDERE INTERIOR

DESCHIDERE EXTERIOARA

Termen aprovizionare pe reper 15 Zile

Panou 2	Panou 1	1191.45	1191.45
Serie:	TRP Rehau 70/80 Exclusiv RP Rehau 70/80	Uf: 1.30 W/m²K	
Culoare:	Stejar irlandez		
Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Bronz		
Maner:	Maner usa Greenteq Bronz		
Set Fero:	5 pct. 2MF+2iS		
Cilindru:	Cilindru 45x50 VF 4 chei (Rehau 70/80)		
Bal. usa:	Balama usa Simonswerk, 18-22, Bronz 120 kg		3 buc.
Toc:	Rama 68 color		
Otel Toc:	Armatura 35X28X1,5		
Cercevea:	Canat usa T118 color		
Otel CCV:	Armatura 63.5X41		
Montant:	Montant 86 color		
Otel Montant:	Armatura 35X28X1,5		
Prag:	Prag universal/Usi		
Montaj:	Montaj + demontaj greu		

Vitraje, blaturi si paneluri ornamentale

		Suprafata ochi	m²	Lmm * Hmm
2	Panel 24 color 2 fete			
1	24mm Lowe4 + Satinat alb+Arg	0.36	624 * 569	
1	24mm Lowe4 + Sablat model 6mm+Argon	1.28	804 * 1594	
	Suprafata termopan: 2.07 m²			
	Nr. termopane: 2 Buc.			
	Suprafata panel: 0.36 m²			
	Nr. paneluri: 1 Buc.			
	Uw: 1.38 W/m²K Ug: 1.10 W/m²K Psi: 0.068 W/mK Sw: 0.32 W/m²K			
				TL: 79 %

Profile suplimentare


- 1 x 910 mm 597570+597570 - Imbinare capac 29+capac 29, Stejar irlandez
- 1 x 910 mm 1597296 - Extensie 20/70 color, Stejar irlandez

Sablat model 29

Cu centrare model mai sus

Suprafata:	3.44 mp	Perimetru:	9.58 ml	Total:	1191.45
------------	---------	------------	---------	--------	---------

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
Termoplast face eforturi pentru a păstra acuratența informațiilor, însă nuanța și textura profilului pot diferi de paletarul de culori în funcție de modificările furnizorilor.



910

VEDERE INTERIOR

DESCHIDERE EXTERIOARA

Termen aprovizionare pe reper 15 Zile

Panou 3
 Serie: TRP Rehau 70/80 Exclusiv
 Culoare: Stejar irlandez
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Bronz
 Maner: Maner usa Greenteq Bronz
 Set Fero.: 5 pct. 2MF+2IS
 Cilindru: Cilindru 45x50 VF 4 chei (Rehau 70/80)
 Bal. usa: Balama usa Simonswerk, 18-22, Bronz 120 kg 3 buc.
 Toc: Rama 68 color
 Otel Toc: Armatura 35X28X1,5
 Cercevea: Canat usa T118 color
 Otel CCV: Armatura 63.5X41
 Montant: Montant 86 color
 Otel Montant: Armatura 35X28X1,5
 Prag: Prag universal/Usi
 Montaj: Montaj + demontaj greu

Vitraje, blaturi si paneluri ornamentale

		Suprafata ochi	m ²	Lmm * Hmm
1	24mm Lowe4 + Satinat alb+Arg		1.28	804 * 1594
1	24mm Lowe4 + Sablat model6mm+Argon		0.79	624 * 1269
2	Panel 24 color 2 fete		0.36	624 * 569

Suprafata termopan: 2.07 m² Suprafata panel: 0.36 m²

Nr. termopane: 2 Buc. Nr. paneluri: 1 Buc.

Uw: 1.38 W/m²K | Ug: 1.10 W/m²K | Psi: 0.068 W/mK | Sw: 0.32 W/m²K |

TL: 79 %

Profile suplimentare

- 1 x 910 mm 597570+597570 - Imbinare capac 29+capac 29 , Stejar irlandez
- 1 x 910 mm 1597296 - Extensie 20/70 color , Stejar irlandez

Sablat model 29

Cu centrare model mai sus

Suprafata:	3.44 mp	Perimetru:	9.58 ml	Total:	1191.45
------------	---------	------------	---------	--------	---------

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
 Termoplast face eforturi pentru a păstra acuratența informațiilor, însă nuanța și textura profilului pot diferi de paletarul de culori în funcție de modificările furnizorilor.



FERESTRE
ȘI UȘI

1700 1700



Parohia Sabaoani


Document:	186225
Data:	09 May 2022
Creat de:	mantale.maria
Inregistrat:	mantale.maria

Faceți-vă comod! Ferestrele TRP 70 asigură un climat plăcut pentru locuit - chiar dacă afară este furtună sau viscol. Pentru un plus de confort.

Avantaje:

Gamă vastă de culori și de forme pentru dorințele dumneavoastră individuale
Siguranță în interiorul celor 4 pereți ai căminului datorită protecției extraordinare împotriva efracției
Protecție fonică excelentă, pentru un somn liniștit
Mai mult confort pentru locuit datorită izolării termice perfecte
Curățenie simplă datorită finisajului HD (HDF)
Aspect impecabil datorita **sudurii invizibile**, standard pentru ferestrele color in varianta **Exclusiv**

DETALII TEHNICE GENERALE




Poziția

Cant. Pret
EUR Total

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
Termoplast face eforturi pentru a pastra acuratetea informatiilor, insa nuanta si textura profilului pot diferi de paletarul de culori in functie de modificarile furnizorilor.

2



910

910

VEDERE INTERIOR

VEDERE EXTERIOR

Termen aprovizionare pe reper 15 Zile

Panou 2	1	1191.45	1191.45
Serie:	TRP Rehau 70/80 Exclusiv		
Culoare:	Stejar irlandez		
Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Bronz		
Maner:	Maner usa Greenteq Bronz		
Set Fero.:	5 pct. 2MF+2iS		
Cilindru:	Cilindru 45x50 VF 4 chei (Rehau 70/80)		
Bal. usa:	Balama usa Simonswerk, 18-22, Bronz 120 kg		3 buc.
Toc:	Rama 68 color		
Otel Toc:	Armatura 35X28X1,5		
Cercevea:	Canat usa T118 color		
Otel CCV:	Armatura 63.5X41		
Montant:	Montant 86 color		
Otel Montant:	Armatura 35X28X1,5		
Prag:	Prag universal/Usi		
Montaj:	Montaj + demontaj greu		

Uf: 1.30 W/m²K

Vitraje, blaturi si paneluri ornamentale


		Suprafața ochi	m ²	Lmm * Hmm		
2	Panel 24 color 2 fete					
1	24mm Lowe4 + Satinat alb+Arg	0.36	624 *	569		
1	24mm Lowe4 + Sablat model6mm+Argon	1.28	804 *	1594		
Suprafața termopan: 2.07 m ²		Suprafața panel: 0.36 m ²		0.79	624 *	1269
Nr. termopane: 2 Buc.		Nr. paneluri: 1 Buc.				
Uw: 1.38 W/m ² K Ug: 1.10 W/m ² K Ψ: 0.068 W/mK Sw: 0.32 W/m ² K TL: 79 %						

Profile suplimentare

- 1 x 910 mm 597570+597570 - Imbinare capac 29+capac 29, Stejar irlandez
- 1 x 910 mm 1597296 - Extensie 20/70 color, Stejar irlandez

Suprafața:	3.44 mp	Perimetru:	9.58 ml	Total:	1191.45
------------	---------	------------	---------	--------	---------

Cientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
Termoplast face eforturi pentru a păstra acurătatea informațiilor, însă nuanța și textura profilului pot diferi de paletarul de culori în funcție de modificările furnizorilor.



910
VEDERE INTERIOR

DESCHIDERE EXTERIOARA

Termen aprovizionare pe reper 15 Zile

Vitraje, blaturi si paneluri ornamentale

		Suprafata ochi	m²	Lmm * Hmm
1	24mm Lowe4 + Satinat alb+Arg		1.28	804 * 1594
1	24mm Lowe4 + Sablat model6mm+Argon		0.79	624 * 1269
2	Panel 24 color 2 fete		0.36	624 * 569
Suprafata termopanel: 2.43 m²				

Suprafata termopan: **2.07 m²** Suprafata panel: **0.36 m²**

Nr. termopane: **2 Buc.** Nr. paneluri: **1 Buc.**

Uw: **1.38 W/m²K** | Ug: **1.10 W/m²K** | Ψ : **0.068 W/mK** | Sw: **0.32 W/m²K** |

TL: 79 %

Profile suplimentare

- 1 x 910 mm 597570+597570 - Imbinare capac 29+capac 29 , Stejar irlandez
- 1 x 910 mm 1597296 - Extensie 20/70 color , Stejar irlandez

Seolst model 29

Seolst model mai sus

Suprafata:	3.44 mp	Perimetru:	9.58 ml	Total:	1191.45
------------	----------------	------------	----------------	--------	----------------

Panou 3

Serie: TRP Rehau 70/80 Exclusiv

1 1191.45 1191.45

Uf: **1.30 W/m²K**

Culoare: Stejar irlandez

Marcă Fer: Maco Multi-Matic Bronz

Maner: Maner usa Greenteq Bronz

Set Fero.: 5 pct. 2MF+2iS

Cilindru: Cilindru 45x50 VF 4 chei (Rehau 70/80)

Bal. usa: Balama usa Simonswerk,18-22, Bronz 120 kg

3 buc.

Toc: Rama 68 color

Otel Toc: Armatura 35X28X1,5

Cercevea: Canat usa T118 color

Otel CCV: Armatura 63.5X41


Montant: Montant 86 color

Otel Montant: Armatura 35X28X1,5

Prag: Prag universal/Usi

Montaj: Montaj + demontaj greu

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
Termoplast face eforturi pentru a păstra acuratența informațiilor, însă nuanța și textura profilului pot diferi de paletarul de culori în funcție de modificările furnizorilor.




Fereastră 4	1	423.00	423.00
Serie:	TRP Rehau 70/80 Exclusiv		
Culoare:	Stejar irlandez		
Toc:	Rama 68 color		
Otel Toc:	Armatura 35X28X1,5		
Montaj:	Montaj + demontaj greu		

VEDERE INTERIOR

Termen aprovizionare pe reper 15 Zile

Vitraje, blaturi si paneluri ornamentale		Suprafata ochi	m ²	Lmm * Hmm
1	24mm Lowe4 + Sablat model6mm+Argon		2.09	1604 * 1304
Suprafata termopan:		2.09 m ²		
Nr. termopane:		1 Buc.		
Uw: 1.3 W/m ² K		Ug: 1.10 W/m ² K		
		Psi: 0.070 W/mK		
		Sw: 0.48 W/m ² K		
		R(C, Ctr): 33(0;-4) dB		
		TL: 79 %		

Suprafata:	2.10 mp	Perimetru:	6.24 ml	Total:	423.00
------------	---------	------------	---------	--------	--------



Ușa 5	1	936.52	936.52
Serie:	TRP Rehau 70/80 Exclusiv		
Culoare:	Stejar irlandez		
Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Bronz		
Maner:	Maner usa Greenteq Bronz		
Set Fero.:	5 pct. 2MF+2IS		
Cilindru:	Cilindru 45x50 VF 4 chei (Rehau 70/80)		
Bal. usa:	Balama usa Simonswerk, 18-22, Bronz 120 kg		
Toc:	Rama 68 color		
Otel Toc:	Armatura 35X28X1,5		
Cercevea:	Canat usa T118 color		
Otel CCV:	Armatura 63.5X41		
Montant:	Montant 86 color		
Otel Montant:	Armatura 35X28X1,5		
Prag:	Prag universal/Usi		
Montaj:	Montaj + demontaj greu		

VEDERE INTERIOR

VEDERE EXTERIOARA

Termen aprovizionare pe reper 15 Zile

Vitraje, blaturi si paneluri ornamentale		Suprafata ochi	m ²	Lmm * Hmm
2	Panel 24 color 2 fete		0.34	604 * 569
1	Panel 24 color 2 fete		0.68	604 * 1119

Suprafata panel: 1.02 m²
Nr. paneluri: 2 Buc.

Uw: 1.38 W/m²K | Ug: 1.10 W/m²K | Psi: 0.060 W/mK | Sw: 0.00 W/m²K

Suprafata:	1.78 mp	Perimetru:	5.78 ml	Total:	936.52
------------	---------	------------	---------	--------	--------

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
Termoplast face eforturi pentru a păstra acuratența informațiilor, însă nuanța și textura profilului pot diferi de paletarul de culori în funcție de modificările furnizorilor.

Suprafața totală: 17.42 m² (5 Buc.)
 Greutate totală: 532.21 Kg.
 Perimetru total: 42.38 m
 Coeficient de transfer termic total: 1.36 W/m²K
 Suprafața totală termopan: 10.34 m² (8 Buc.)
 Din care duble: 10.34 m² (8 Buc.)
 Din care triple: 0 m² (0 Buc.)
 Suprafața totală panel: 2.43 m² (6 Buc.)
 Termen aprovizionare per comanda 15 Zile

Total Tamplarie:	5969.25
Total Accesorii:	257.40
Total Montaj Accesorii:	
Total calculație:	6226.65
Rabat:	12.00 %
Total cu Rabat:	5479.45
Cost montaj:	263.01
Total cu montaj	5742.46
TVA (19%):	1091.07
Total Plată:	

EUR

Ferestrele TRP au in componenta materiale ale unor furnizori de top la nivel mondial : profil PVC marca REHAU, feronerie marca MACO , sticla SAINT GOBAIN. Urmarim indeaproape indicatorii de calitate solicitati de REHAU pentru profilele din PVC , modul optim de prelucrare, sistemele de armare , sistemele de inchidere ale producatorului MACO , asigurandu-ne astfel de confectionare unui produs de cel mai inalt nivel.

Pretul este exprimat in euro. Plata se face in lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii fiscale.

Pretul include :

- Realizarea masuratorilor de catre un consultant specializat
- Transportul produselor pe raza de 60 km

Tipuri de montaj disponibile:

- Montaj standard- etansarea se realizeaza cu spuma poliuretana
- Montaj profesional- suplimentar fata de montajul standard se folosesc folii de etansare

Demontarea tamplariei vechi (demontajul nu presupune scoaterea tamplariei vechi intacte)

Recomandare TRP: Montajul profesionist este deosebit de important pentru ferestrele dumneavoastra. Numai in cazul in care ferestrele sunt complet etanse pot fi evitate daunele create de umiditate si mucegai. De aceea, TRP recomanda montajul profesional cu folii de etansare(serviciu oferit optional).

Nota: Toate deschiderile sunt vazute din interior.

Beneficiarul intelege complet si corect prezenta oferta si o accepta prin semnare .

Prezenta oferta este valabila 7 zile

Pentru orice fel de informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati.

Cu respect,

Prenume Nume
 telefon
 email

Clientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să verifice cu atenție toate caracteristicile tehnice din această ofertă comercială și că lucrarea va fi trimisă în producție conform acestei confirmări finale.
 Termoplast face eforturi pentru a pastra acuratetea informatiilor, insa nuanta si textura profilului pot diferi de paletarul de culori in functie de modificarile furnizorilor.

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

Seria A Nr. 0465455

Denumire/Nume și prenume:

PAROHIA ROMANO CATOLICA " INALTAREA SFINTEI CRUCI "

Domiciliul fiscal: JUD. NEAMȚ, SAT. SĂBĂOANI COM. SĂBĂOANI,
STR. SALCÎMILOR, Nr.2

Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

26032308

000000000000000000000000720372308

Data atribuirii (C.I.F.):

28.09.2009

A

Data eliberării:

02.10.2009

Cod M.F.P. 14.17.20.99/2

Se utilizează începând cu 01.01.2007